

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2025



CÔNG ĐIỆN

Về việc vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du

Bộ trưởng Bộ Công Thương điện:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia;
- Các chủ đập thủy điện trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Trong những ngày cuối tháng 10/2025 vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ vượt lịch sử trên 02 tuyến sông tại thành phố Huế và Đà Nẵng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc chủ động vận hành để dành dung tích phòng lũ và vận hành giảm lũ cho hạ du đã góp phần rất quan trọng giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt cho hạ du.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng ngày 02/11 đến sáng sớm ngày 04/11: khu vực từ thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Về tình hình lũ: Các sông ở Hà Tĩnh đang lên, các sông ở Quảng Trị, Thành phố Huế và Thành phố Đà Nẵng biến đổi chậm. Dự báo lũ trên các sông ở thành phố Huế và sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) BĐ3; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc có khả năng lên lại và ở mức BĐ2 – BĐ3. Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia: Khoảng ngày 05/11, bão số 13 sẽ đi vào biển Đông; khoảng ngày 07/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa; bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm ngày 06/11 đến 09/11/2025.

Thực hiện Công điện số 24/CD-BCĐ-BNNMT ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, để giảm ngập lụt cho hạ du và an toàn công trình trong tình huống mưa, lũ kéo dài góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngành Công Thương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du như sau:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, nhất là các công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, tăng cường công tác đảm bảo an toàn đối với công trình thủy điện, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công điện này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các công trình lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến thiên tai sắp tới.

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp thẩm quyền trong công tác ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

2. Các chủ đập thủy điện

- Nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên giành dung tích phòng lũ cho hạ du đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó phải lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành điều tiết lũ. Đối với những công trình thủy điện có dung tích phòng lũ mực nước hồ hiện tại đang ở mức cao (Bản Vẽ, Hồ Hô, Hương Điền, Bình Điền, Sông Bung 4, Đăk Mít 4, A Vương, Sông Tranh 2, Đăkđrinh...) tuyệt đối tuân thủ lệnh vận hành của cấp thẩm quyền, tổ chức theo dõi chặt chẽ sát thông tin dự báo khí tượng thủy văn, dự báo lượng nước về hồ để tăng cường phối hợp vận hành, báo cáo ngay Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời điều chỉnh chế độ điều tiết xả nước phù hợp với tình hình thủy văn thực tế, ưu tiên giành dung tích phòng lũ cho hạ du, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền khi có tình huống bất thường xảy ra.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du đập; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có); chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

- Rà soát, lắp đặt hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định; rà soát hệ thống thông tin cảnh báo

cho người dân vùng hạ du khi xả lũ, bảo đảm hoạt động ổn định trong mọi tình huống thiên tai xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chính quyền địa phương các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của công trình, trong đó có công tác thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ tránh để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

- Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ du, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản trong quá trình vận hành.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, nhất là các công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, các hồ chứa thủy điện nhỏ, tăng cường công tác đảm bảo an toàn đối với công trình thủy điện, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công điện này.

- Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã phê duyệt.

- Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh quyết định theo thẩm quyền yêu cầu các công trình thủy điện tăng cường xả nước để hạ mực nước hồ, tăng dung tích đón lũ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp thẩm quyền trong công tác ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

a) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là các thủy điện có chức năng phòng lũ tại khu vực miền Trung để kịp thời chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện và kiến nghị cấp thẩm quyền các giải pháp điều phối vận hành liên hồ chứa, nâng cao hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du.

- Tăng cường công tác giám sát bảo đảm an toàn trong vận hành hồ chứa thủy điện. Chủ động nắm bắt thông tin khí tượng, thủy văn tại các khu vực để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị tổ chức công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương.

b) Cục Điện lực: Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng thi công xây dựng các dự án năng lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công

Thương; phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trong công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

c) Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia

- Phối hợp với các đơn vị phát điện, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện để tối ưu chế độ vận hành của nhà máy điện và lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, trong đó ưu tiên phát điện nhà máy thủy điện, sử dụng hiệu quả nguồn nước.

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Công ty Điện lực tại các tỉnh, thành phố để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tin cậy hệ thống điện quốc gia và xử lý kịp thời các tình huống bất thường do ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời phối hợp khôi phục cấp điện trở lại đối với các phụ tải mất điện do ảnh hưởng của mưa lũ.

d) Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ: Đa dạng các hình thức truyền thông để kịp thời truyền tải thông tin diễn biến các đợt thiên tai cũng như công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại các công trình thủy điện.

Yêu cầu các đơn vị ngành Công Thương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Công điện này; tổ chức trực ban 24/24h và tập trung mọi nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ thời gian tới và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; thường xuyên cập nhật, báo cáo thông tin về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công Thương (điện thoại: 024.22218310; Fax: 024.22218321. Email: VPTT_PCTT@moit.gov.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg CP Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng BCĐ PTDS Quốc gia;
- Bộ NN&MT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên BCH PTDS Bộ Công Thương;
- Báo Công Thương;
- Lưu: VT, VPTT (Anhch).

BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Diên