

Hà Nội, ngày **22** tháng 8 năm 2026

CÔNG ĐIỆN

**Về việc chủ động ứng phó với bão số 04,
tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ**

Bộ trưởng Bộ Công Thương điện:

- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty trong ngành Công Thương;
- Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia;
- Các chủ đập thủy điện và công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Quảng Trị.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão – Con bão số 4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3-5 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Thực hiện Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, đề chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành Công Thương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thiên tai trong những ngày tới từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm **“04 tại chỗ”** theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đối với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

2. Rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2026 để phù hợp với điều kiện hiện tại, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra. Thực hiện kiểm tra các công trình, các khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết (nếu có).



3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm vận hành khoa học, tuyệt đối an toàn cho công trình, sử dụng tối ưu nguồn nước phục vụ phát điện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, nhất là các thủy điện nhỏ, các thủy điện có dung tích phòng lũ; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản (nhất là các cơ sở có hồ chứa quặng đuôi, đê kè, đập chắn bãi thải), hệ thống lưới điện (nhất là hệ thống lưới điện ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi áp thấp nhiệt đới). Chỉ đạo các đơn vị tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cấm biển cảnh báo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, đặc biệt các mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu của người dân.

- Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình công nghiệp, nhất là các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải tạm dừng việc thi công, có phương án di dời người lao động và máy móc, vật tư, thiết bị đến nơi an toàn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Khẩn trương rà soát các khu vực có khả năng, nguy cơ bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ hàng hóa cụ thể, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện thiết lập, quản lý hành lang thoát lũ của các hồ chứa và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đập theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời tổng hợp tình hình mất an toàn, bất thường, phát sinh tại các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các công trình thủy điện nhỏ, báo cáo về Bộ Công Thương trước 16 giờ hằng ngày.

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Chỉ đạo các đơn vị Điện lực:

+ Triển khai các phương án ứng phó với tình hình thiên tai có khả năng diễn biến phức tạp. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện lực và an toàn cho Nhân dân, sẵn sàng, nhanh chóng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố xảy ra. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão, duy trì và đảm bảo an toàn hành lang an toàn lưới điện.

+ Rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, các khu vực cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình để phối hợp với chủ sở hữu cây, chính quyền địa phương chặt tỉa, phát quang hành lang tuyến nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn theo cấp điện áp.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trực thuộc Tập đoàn và các Tổng công ty phát điện thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Công điện này; rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo xả lũ; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ và xử lý tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi vận hành.

- Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là các hồ chứa trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà, sông Gâm.

5. Các Tập đoàn, Tổng công ty khác trong ngành Công Thương:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thiên tai từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo an toàn cho người và công trình trọng yếu.

6. Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia:

- Lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia phù hợp, trong đó ưu tiên huy động tối đa các nhà máy thủy điện khu vực phía Bắc nhằm tạo thêm dung tích phòng lũ cho các hồ chứa; đồng thời huy động hợp lý các nguồn điện khác để bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện cập nhật tình hình thủy văn thực tế, tình hình lũ về và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để trong thời gian bão lũ hoặc suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới chủ động huy động hợp lý nguồn điện trên hệ thống điện quốc gia, ưu tiên huy động các hồ thủy điện trong vùng ảnh hưởng của bão (đặc biệt tại lưu vực sông Đà, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm và các lưu vực sông Mã, sông Chu nếu lưu

lượng về nhiều) để vừa đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành vừa sử dụng tối ưu nguồn nước và bảo đảm an toàn cung cấp điện sau bão.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tối ưu chế độ vận hành của nhà máy điện và lưới điện, hạn chế các nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, sự cố tổ máy phát điện.

7. Các chủ đập thủy điện:

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, tình hình mưa lũ, tăng cường việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu đập, nhà máy trước khi vận hành điều tiết, bắt đầu xả nước phát điện hoặc các trường hợp gia tăng đột ngột lưu lượng xả xuống hạ du.

- Tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa; không tích nước hoặc điều tiết hồ chứa trái quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tỉnh/thành phố liên quan lập biển cảnh báo thời gian xả lũ, biển cấm tắm, cấm đánh bắt cá tại các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ đập, các khu vực nguy hiểm khác tại sông, suối phía hạ lưu đập; tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời cho nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà máy thủy điện.

- Tổ chức quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ đảm bảo dự báo được lưu lượng lũ về hồ, xác định thời gian xuất hiện đỉnh lũ. Tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ động rà soát, cập nhật và nắm chắc các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, tình huống bất thường để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Chủ động cung cấp thông tin, báo cáo với cấp có thẩm quyền về công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

- Khẩn trương rà soát, kiểm tra tình trạng an toàn đập, đập tràn, cửa van, thiết bị nâng hạ cửa van, nguồn điện dự phòng, hệ thống cảnh báo xả lũ, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ.

- Đối với các công trình thủy điện nhỏ, yêu cầu kiểm tra kỹ các tuyến đường vào nhà máy, mái taluy, khu vực nhà điều hành, bãi vật liệu, khu vực hạ lưu đập và các vị trí có nguy cơ sạt lở, bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, máy móc sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.

- Chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du trước khi xả nước; bảo đảm việc cảnh báo bằng còi, loa, biển báo hoạt động đầy đủ, liên tục.

- Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn công trình, phải báo cáo ngay Sở Công Thương, UBND tỉnh và Bộ Công Thương để chỉ đạo xử lý; tuyệt đối không để xảy ra sự cố gây mất an toàn cho vùng hạ du.

8. Các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản

- Kiểm tra, rà soát các bãi thải, các khu mỏ, kho chứa, hệ thống đê chắn bãi thải, hệ thống đập, hồ chứa bùn thải quặng đuôi... nhằm phát hiện những hỏng hóc, khiếm khuyết có nguy cơ mất an toàn để chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu dân cư lân cận, nhất là tình huống xảy ra mưa lũ lớn; thường xuyên thực hiện việc gia cố hệ thống rãnh thoát nước, nạo vét các hồ thải để tránh nguy cơ tràn bùn, vỡ đập.

- Chủ động xử lý và có phương án di dời các máy móc, thiết bị, nhà ở tại các vùng nguy hiểm, nơi có nguy cơ sạt lở, tràn bùn, đất đá thải.

- Triển khai rà soát kỹ lưỡng các sườn địa hình đồi dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng, kho, nhà xưởng, văn phòng nhà điều hành, công trình gần sườn dốc... để sớm phát hiện các nguy cơ sạt lở đất và chuẩn bị các phương án, biện pháp ứng phó kịp thời.

Yêu cầu các đơn vị ngành Công Thương thực hiện nghiêm túc Công điện này, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác ứng phó thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công Thương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);
- Các TV BCH PTDS Bộ Công Thương;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (để t/h);
- Báo Công Thương (đăng công thông tin);
- Lưu: VT, VPTT (anhch).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trương Thanh Hoài

